



Inwestor: Akademia Piłkarska Legii spółka z o. o.

Adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż piłkochwyłów**

dla projektu pn.:

„Budowa kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym wraz z infrastrukturą sportową” Akademii Piłkarskiej Legii sp. z o.o. w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki”

Lp.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	I	Zakres realizowanych prac
2.	II	Dokumentacja projektowa



## **I. ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC:**

Dostawca zobowiązuje się do wykonania realizacji zadania zgodnie z Umową oraz w szczególności zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem podziału prac pomiędzy Dostawcę a Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do wykonania między innymi poniższych prac:

- Kompletne dostarczenie systemu piłkochwyków składających się z siatki osłonowej polipropylenowej o splocie 4 mm i oczku 10x10 cm montowanej na słupach stalowych o profilu 80x80x3 – dla piłkochwyków o wysokości 6 m lub 60x60x3 – dla piłkochwyków o wysokości 4 m, słupy ocynkowane ogniowo wg wytycznych projektowych.
- Kompletne montaż systemu piłkochwyków w przygotowanych tulejach dla boiska nr 6 wg wytycznych projektowych.
- Przekazanie kart materiałowych do akceptacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

## **II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z równoważnymi piłkochwykami . Za równoważne piłkochwyty APL uzna piłkochwyty o cechach (parametrach) zgodnych lub lepszych niż piłkochwyty określone w Opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególność w załączniku nr 1 – Dokumentacja projektowa.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane powyżej jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego piłkochwyty spełniają określne wymagania, tj. cechy (parametry) są zgodne lub lepsze niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególność w załączniku nr 1 – Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa